

# REFERENZNORMEN



# NORMEN FÜR DRUCKBEIWERTE GEMÄß CNR

AUSZUG AUS CNR DT 207-2008

Die Druckbeiwerte hängen von der Gebäudeform und dessen Ausdehnung ab.

Das Dach wird gemäß dem nebenstehenden Schema in Druckbereiche unterteilt.

Der in der Abbildung dargestellte geometrische Parameter „ $e$ “ entspricht dem Kleinstwert aus  $b$  und  $2 \times h$ , wobei  $b$  in der Abbildung definiert ist und  $h$  die Dachhöhe darstellt.



|                |               | BEREICH     |            |             |            |             |            |             |            |
|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                |               | F           |            | G           |            | H           |            | I           |            |
|                |               | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,l}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,l}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,l}$ | $C_{pe,10}$ | $C_{pe,l}$ |
| Scharfe Kanten |               | -1,8        | -2,5       | -1,2        | -2,0       | -0,7        | -1,2       | $\pm 0,2$   |            |
| Mit Attika     | $h_p/h=0.025$ | -1,6        | -2,2       | -1,1        | -1,8       | -0,7        | -1,2       | $\pm 0,2$   |            |
|                | $h_p/h=0.05$  | -1,4        | -2,0       | -0,9        | -1,6       | -0,7        | -1,2       |             |            |
|                | $h_p/h=0.010$ | -1,2        | -1,8       | -0,8        | -1,4       | -0,7        | -1,2       |             |            |



**Made to last**  
Patented systems

## KONTAKTE

---

### INFORMATIONEN UND ERSTER KONTAKT

[info@sunballast.com](mailto:info@sunballast.com)

---


### KAUFMÄNNISCHE BERATUNG

[commerciale@sunballast.com](mailto:commerciale@sunballast.com)

---

### TECHNISCHER SUPPORT

[tecnico@sunballast.com](mailto:tecnico@sunballast.com)



# MADE TO LAST.

[www.sunballast.de](http://www.sunballast.de)